



Solución Hogar

Cámaras de vigilancia

Servicios

Venta
Instalación
Configuración

Informes

Celular: 5532472601
Correo: arturo.vargas@lynxwork.cloud
<http://www.lynxwork.com/main/public/contacto>

Solución Hogar

El HCVR4104CNS3KIT es un kit de vigilancia conformado por un DVR HCVR4104CNS3 y las cámaras HFAW1000RM28S3 las cuales tienen una calidad de imagen de 720p, el DVR es tri-híbrido, es decir, soporta 3 tecnologías diferentes (análogo, HDCVI e IP) y al ser en serie 3 nos permite agregar una cámara IP de hasta 2 megapíxeles, adicional a las 4 que y se incluye. **Ideal para casa y pequeña oficina.**

Características

Históricamente Alta definición: Transmisión de imagen en tiempo real en alta definición. Todos los canales de video en grabación y reproducción.

Visualización en tiempo real: Con el uso de la aplicación DMSS de Dahua, puede sentirse protegido en todo momento ya que nos permite monitorear y revisar grabaciones en tiempo real.


Transmisión a larga distancia: Gracias a la tecnología HDCVI propia de Dahua podemos transmitir video a 720P a una distancia de hasta 1200m con cable coaxial RG6

Cámaras metálicas y con índice de protección IP67: Gracias a su construcción metálica y su índice de protección IP67, pueden ser utilizadas en ambientes exteriores de cómputo más modernos no son lo más relevante, sino el valor he impacto positivo que en la productividad de su negocio tenga una herramienta de software, un programa o un servicio de tecnología.



Servicios

Venta
Instalación
Configuración



Tecnología

ONVIF para la cámara IP adicional: Cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA



Monitoreo a través de Smart PSS: El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita

Informes

Celular: 5532472601
Correo: arturo.vargas@lynxwork.cloud
<http://www.lynxwork.com/main/public/contacto>



Monitoreo a través de celulares y tabletas: Las cámaras pueden ser monitoreadas a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS y ANDROID con el cual no sólo podrán ver sus cámaras en tiempo real (4, 8, 9,16 cámaras al mismo tiempo), si o también reproducción de grabaciones y manipular PTZ entre otras funciones.



Incluye:

- **4 CAMARAS METALICAS HFAW1000RM28S3.**
- **1 DVR 4 CANALES TRIHIBRIDO 720P**
- **4 CABLES SIAMES 18 METROS**
- **1 FUENTE DE PODER PARA LAS CAMARAS**

Servicios

Venta
Instalación
Configuración

Especificaciones

DVR:

- ✓ DVR tri-híbrido 720p.
- ✓ Entrada de video 4 canales HDCVI/CVBS.
- ✓ 1 canal IN adicional (hasta 2mp).
- ✓ Compresión de video H.264.
- ✓ HDMI/VGA simultáneos.
- ✓ Audio Bidireccional.
- ✓ Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, y más.
- ✓ ONVIF versión 2.4.1.
- ✓ Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB (disco duro no incluido).
- ✓ 2 puertos USB 2.0.
- ✓ 1 puerto RJ-45 (100M).
- ✓ Web viewer, CMS (DSS/Smart PSS) y Smart Phone (DMSS).
- ✓ Fuente de alimentación DC12V / 2A.
- ✓ Consumo de energía
- ✓ Dimensiones 20.5cmx21.1cmx4.5cm.
- ✓ Peso 0.5 Kg (sin disco duro)

Cámaras:

- ✓ Cámara HDCVI 720p.
- ✓ 1 megapíxel 1/4" CMOS.
- ✓ Menú OSD.
- ✓ Función 4 en 1 (Requiere PFM820).
- ✓ Día/noche Auto(ICR).
- ✓ BLC, HLC, DWDR.
- ✓ Lente fijo 2.8mm.
- ✓ Máx. distancia de Leds IR 20mts.
- ✓ Función Smart IR.
- ✓ Fuente de alimentación 12V DC.
- ✓ Consumo de energía Máx 2.8W.
- ✓ Condiciones de operación -40°C ~ +60°C.
- ✓ Índice de protección IP67.
- ✓ Dimensiones 15.63cmx7.0cmx7.0cm.
- ✓ Material metal.
- ✓ Peso 0.30 Kg.



Informes

Celular: 5532472601
Correo: arturo.vargas@lynxwork.cloud
<http://www.lynxwork.com/main/public/contacto>